

＜学校物品(気化式加湿器ほか)一式仕様書＞

番号	品 名	数量	規格	想 定 品	設置場所
1	気化式加湿器	25	・外形寸法は、幅550mm、奥行350mm、高さ460mm程度であること。 ・電気定格は、100Vであること。 ・消費電力は、55W以下であること。 ・重量は、7.2kg以下であること。 ・定格加湿能力は、強1500、中1200、弱960mL/h以上であること。 ・連続加湿は、約8時間(強)～約12.5時間(弱)程度であること。 ・適用面積は、木造約25畳、プレハブ洋室約42畳程度であること。 ・タンク容量は、6Lが2個であること。	(株)三和製作所 KCM6013A	各教室
2	自動消毒液噴霧器	15	・外形寸法は、直径90mm、高さ230mm程度であること。 ・重量は、0.5kg程度であること。 ・材質は、ABS樹脂であること。 ・電源は、DC4.5V(乾電池は、単3形3本)であること。 ・付属品として、ノズル、ろうと、ボトルが付いていること。	(株)日本医療器研究 所 AIM-AD21	各教室
3	ビッグファン	4	・外形寸法は、幅1130mm、奥行370mm、高さ1250mm以内であること。 ・電源は、単相100Vであること。 ・消費電力は、316W以内であること。 ・風速は、162m/分以上であること。 ・風量は、508m³/分以上であること。 ・騒音値は、76dB以内であること。 ・電源コードは、約2.4mであること。 ・角度調整が可能であること。	(株)エバニュー EKA898	1F 体育館

＜学校物品(気化式加湿器ほか)一式仕様書＞

番号	品 名	数量	規格	想 定 品	設置場所
4	サーキュレーター	6	・外形寸法は、幅300mm、奥行300mm、高さ570mm程度であること。 ・電源は、AC100Vであること。 ・消費電力は、35W以内であること。 ・首振りは、左右約45度、90度、180度、上下約90度が可能であること。 ・切タイマーは、1・2・3・5・8時間の切り替えができること。 ・コードの長さは、約2.7mであること。 ・付属品として、電源コード、リモコン、ボタン電池(CR2032)が1個、充電池(型番:KCF-03)が1個、取扱説明書(保証書付)がついていること。	小泉成器(株) KCF-2302/W	各教室
5	空間除菌脱臭機	2	・本体寸法は、幅400mm、奥行250mm、高さ600mm程度であること。 ・運転モードは、急速、強、中、静音の4段階であること。 ・消費電力は、35W以下であること。 ・運転音は、急速で43dB以下であること。 ・風量は、急速3.5、強3.0、中2.0、静音1.0m³/分以上であること。 ・連続運転時間は、強10時間、中13時間、静音30時間以上であること。 ・電解強度調整機能付きであること。 ・切タイマーは、3時間と5時間が付いていること。 ・睡眠時対応機能(運転モニター表示部消灯、給水お知らせ消音)がついていること。 ・運転モニターとランプの減光機能が付いていること。 ・操作ロック機能が付いていること。 ・付属品として、塩タブレット約300粒が付いていること。	パナソニック(株) F-JML30-W	各教室

＜学校物品(気化式加湿器ほか)一式仕様書＞

番号	品 名	数量	規格	想 定 品	設置場所
6	大型ジャンピング	1	・本体の外寸法は、幅2210mm、奥行1910mm、高さ1210mm以内であること。 ・ゴム式の安全カバーが付いていること。 ・本体フレームの材質は、スチール(ユニクロメッキ)、つかまり棒は、スチール(焼付塗装)、シートは、エステル帆布、安全カバーは、ターポリンであること。 ・シートの寸法は、縦1600mm、横1900mmであること。 ・質量は、約47kgであること。 ・許容積載質量は、60kg以上であること。 ・ゴムスプリングは、70本であること。	(株)内田洋行 8-344-5926	1F 教室
7	サーモグラフィ	1	・本体寸法は、幅78mm、長さ196mm、奥行59mm程度であること。 ・測定範囲は、30～45度であること。 ・測定波長は、$8\mu\text{m}$～$14\mu\text{m}$であること。 ・精度は、± 0.5度であること。 ・使用環境は、10～35度であること。 ・測定方式は、赤外線検知で、40mk未満であること。 ・測定距離は、1～1.5mであること。 ・表示方式は、液晶2.4インチであること。 ・設定を超えた場合、温度を赤く点滅を表示する警告機能が付いていること。 ・稼働方式は、内部バッテリーであること。 ・稼働時間は、連続8時間以上であること。 ・記録媒体として、8GBのSDカードが付属していること。 ・AIによる顔認証等で誤検知防止機能が付いていること。	(株)内田洋行 BS-2TP31B-3AUF	保健室